

Premium Texture,
Unlimited Possibilities.



瓷 木 森
S I M U S E N

P U 柔 性 石 材	—	P.4 - P.17
P U 石 材	—	P.18 - P.28
P U 藝 術 石 材	—	P.28 - P.42
P U 牆 磚 系 列	—	P.43 - P.49



PU 石材板面板,採用100%聚氨酯高分子材料製造生產,透過高溫製程擠壓而成,專業的生產設備技術,全過程無採用二次回收劣質原料。高密度聚氨酯材料經過專用的鋁模具發泡製作後,表面經過防腐、耐磨、阻燃、防紫外線等功能加工處理。我們有不同類型結構的PU石材,具有高強度防刮耐磨功能。



防水防潮



防火阻燃



高柔韌性



防刮耐磨



耐用堅固



安裝簡易



靈活應用



安裝前的準備以及安裝的需求

Preparation before installation and requirements of the installation site

- 01 安裝場所必須透過尺測量牆面的平整度,且平整度偏差不能超過3MM,確保無灰塵,無油漬,無明顯水珠
- 02 根據設計圖和施工要求,進行詳細且準確的標註尺寸
- 03 然後將包裝箱打開,然後根據設計圖紙和測量牆體尺寸進行施工裁切PU材料
- 04 準備所需安裝上牆面的PU材料,並在板材背面打上結構膠水靜止2分鐘後,人工快速上牆貼合固定安裝,膠水溢出位置進行清理線條收邊修補缺陷後再打磨表面。



PU STONE

柔性石皮

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm


厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 3-8mm
MATERIAL: Polyurethane



SIMUSEN



SIMUSEN

PU STONE

柔性洞石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

2400 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚氯酯

SIZE: 1200x600mm

2400x600mm

THICKNESS: 3-8mm

MATERIAL: Polyurethane



PU STONE

柔性花崗岩

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm


2400 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU聚氯酯

SIZE: 1200x600mm
2400x600mm
THICKNESS: 3-8mm
MATERIAL: Polyurethane





PU STONE

柔性星月石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

2400 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm

2400x600mm

THICKNESS: 3-8mm

MATERIAL: Polyurethane



PU STONE

柔性流水石

PRODUCT SPECIFICATIONS


尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 3-8mm
MATERIAL: Polyurethane






SIMUSEN

PU STONE

柔性寬條石



PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE:1200x600mm
THICKNESS:3-8mm
MATERIAL:Polyurethane



PU STONE

柔性細條石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚氯酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 3-8mm
MATERIAL: Polyurethane



SIMUSEN

PU STONE

柔性脈絡石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 3-10 mm

材 質 | PU聚氯酯

SIZE:1200x600mm
THICKNESS:3-10mm
MATERIAL:Polyurethane



PU STONE

柔性新線石

PRODUCT SPECIFICATIONS


尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 3-8mm
MATERIAL: Polyurethane





PU STONE

柔性風化木

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 5-10 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 5-10mm
MATERIAL: Polyurethane



PU STONE

柔性編織紋

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1500 x 600 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚氯酯

SIZE:1500x600mm
THICKNESS:3-8mm
MATERIAL:Polyurethane



SIMUSEN

PU STONE

柔性夯土板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 500 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 2400x500mm
THICKNESS: 3-8mm
MATERIAL: Polyurethane



PU STONE

柔性水泥澆板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 500 mm

厚 度 | 3-8 mm

材 質 | PU聚氯酯

SIZE: 2400x500mm
THICKNESS: 3-8mm
MATERIAL: Polyurethane



PU軟性石材產品清單

PRODUCT LIST

石 皮

SIZE: 1200x600x(3-8)mm



洞 石

SIZE: 1200x600x(3-8)mm
/ 2400x600x(3-8)mm



花崗岩

SIZE: 1200x600x(3-8)mm
2400x600x(3-8)mm



星月石

SIZE: 1200x600x(3-8)mm
2400x600x(3-8)mm



柔性流水石

SIZE: 1200x600x(3-8)mm



柔性寬條石

SIZE: 1200x600x(3-8)mm



柔性細條石

SIZE: 1200x600x(3-8)mm



脈絡石

SIZE: 1200x600x(3-10)mm



新線石

SIZE: 1200x600x(3-8)mm



風化木

SIZE: 1200x600x(5-10)mm



編織紋

SIZE: 1200x600x(3-8)mm



夯土板

SIZE: 2400x500x(3-8)mm



水泥澆板

SIZE: 2400x500x(3-8)mm





瓷木森
SIMUSEN



高質感，無界限
Premium Texture,
Unlimited Possibilities



PU STONE

石 皮

PRODUCT SPECIFICATIONS

厚 款

尺 寸 | 1200 x 600 x 50(厚度) mm

SIZE:1200x600mm THICKNESS:50mm

薄 款

尺 寸 | 1200x600x(20-35厚度) mm

SIZE:1200x600mm THICKNESS:20-35mm

工程款

尺 寸 | 1200 x 600 x 20(厚度) mm

SIZE:1200x600mm THICKNESS:20mm

通常款

尺 寸 | 1000 x 450 x 40(厚度) mm

SIZE:1000x450mm THICKNESS:40mm

內外轉角

尺 寸 | 1200 x 400 x 200(深度) mm

SIZE:1200x400mm DEPTH:200mm



PU STONE

蘑菇石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 600 x 600 x 100(厚度) mm
SIZE: 600x600mm THICKNESS: 100mm

尺 寸 | 900 x 450 x 100(厚度) mm
SIZE: 900x450mm THICKNESS: 100mm

尺 寸 | 1200 x 450 x 100(厚度) mm
SIZE: 1200x450mm THICKNESS: 100mm

內外轉角

尺 寸 | 600 x 600 x 300(深度) mm
SIZE: 600x600mm DEPTH: 300mm





PU STONE

蘑菇石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 x 100 (厚度) mm
SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 100mm

尺 寸 | 1200 x 600 x 50 (厚度) mm
SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 50mm

尺 寸 | 1500 x 750 x 120 (厚度) mm
SIZE: 1500x750mm THICKNESS: 120mm

小樣 (12色)

尺 寸 | 300 x 300 x 40 (厚度) mm
SIZE: 300x300mm THICKNESS: 40mm



PU STONE

龍紋岩

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 40 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 40mm
MATERIAL: Polyurethane



SIMUSEN

PU STONE

山坡岩



PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 50 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 50mm
MATERIAL: Polyurethane



PU STONE

礦石岩

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1200 x 600 mm

厚 度 | 70 mm

材 質 | PU 聚 氯 酯

SIZE: 1200x600mm
THICKNESS: 70mm
MATERIAL: Polyurethane





PU STONE

山岩石



PRODUCT SPECIFICATIONS

A 款

尺 寸 | 1200x600x(20-100厚度) mm

SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 20-100mm

B 款

尺 寸 | 1200 x 600 x 50 (厚度) mm

SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 50mm



PU STONE

編織石


PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1500 x 600 mm

厚 度 | 15 mm

材 質 | PU 聚氯酯

SIZE:1500x600mm
THICKNESS:15mm
MATERIAL:Polyurethane



PU石材產品清單

PRODUCT LIST

石 皮



厚 款 SIZE:1200x600x50mm
薄 款 SIZE:1200x600x(20-35)mm
工程款 SIZE:1200x600x20mm
通常款 SIZE:1000x450x40mm
內外轉角 SIZE:1200x400x200mm
小 樣 SIZE: 300x300x40mm

蘑菇石



SIZE :600x600x100mm
SIZE :900x450x100mm
SIZE :1200x450x100mm
SIZE :1200x600x100mm
SIZE : 1200x600x50mm
SIZE :1500x750x120mm
內外轉角 SIZE : 600x600x300mm
小 樣 SIZE : 300x300x40mm

龍紋石

SIZE:1200x600x40mm



山坡石

SIZE:1200x600x50mm



礦岩石

SIZE:1200x600x70mm



山岩石

SIZE:1200x600x(20-100)mm
SIZE:1200x600x50mm



編織紋

SIZE:1500x600x15mm





瓷木森
SIMUSEN

貼一面牆，改變一個空間

Transform Your Space, One Wall at a Time

月球石 A

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 1500 x 750 mm

厚 度 | 60 mm



月球石 B

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 600 mm

厚 度 | 50 mm



山岩石連紋

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 600 mm

厚 度 | 100 mm




阡陌石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 500 mm

厚 度 | 15 mm




水泥板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 500 mm

厚 度 | 15 mm




水泥浇筑板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 500 mm

厚 度 | 15 mm



夯土板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 500 mm

厚 度 | 15 mm




雜條石

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 600 mm

厚 度 | 25 mm




洞石板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 600 mm

厚 度 | 15 mm




格栅板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 600 mm

厚 度 | 30 mm



岩石連紋板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2400 x 600 mm

厚 度 | 20-80 mm



黑山岩

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 3000 x 1200 mm

厚 度 | 20 mm



風化木

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2000 x 1000 mm

厚 度 | 20 mm



泥岩磚

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 2000 x 1000 mm

厚 度 | 20 mm



山丘板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 3000 x 1100 mm

厚 度 | 20 mm



山峰岩

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 3000 x 1200 mm

厚 度 | 20-120 mm



竹紋大板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 3000 x 1200 mm

厚 度 | 10-15 mm



石皮連紋大板

PRODUCT SPECIFICATIONS

尺 寸 | 3000 x 1000 mm

厚 度 | 10-60 mm



PU STONE

花崗岩石皮



PRODUCT SPECIFICATIONS

花崗岩石皮

尺 寸 | 2400x600x15(厚度) mm


SIZE:2400x600mm THICKNESS:15mm

花崗岩石皮-大板

尺 寸 | 3000x1200x20(厚度) mm

SIZE:3000x1200mm THICKNESS:20mm





PU STONE

星月石

PRODUCT SPECIFICATIONS

星月石

尺寸 | 3000 x 600 x 15(厚度) mm

SIZE:3000x600mm THICKNESS:15mm

星月石-大板

尺寸 | 3000 x 1150 x 20(厚度) mm

SIZE:3000x1150mm THICKNESS:20mm

茅臺星月石

尺寸 | 2400x800x(20-80厚度) mm

SIZE:2400x800mm THICKNESS:20-80mm



PU STONE

石皮



PRODUCT SPECIFICATIONS

石 皮 - 中板


尺 寸 | 1500 x 750 x 55(厚度) mm

SIZE: 1500x750mm THICKNESS: 55mm

石 皮 - 大板

尺 寸 | 2400 x 800 x 60(厚度) mm

SIZE: 2400x800mm THICKNESS: 60mm





PU STONE

石 皮

PRODUCT SPECIFICATIONS

A款石皮-大板

尺 寸 | 3000x1200x(20-70厚度) mm

SIZE:3000x1200mm THICKNESS:20-70mm

B款石皮-大板

尺 寸 | 3000x1200x(20-40厚度) mm

SIZE:3000x1200mm THICKNESS:40mm

C款石皮-大板

尺 寸 | 3000x1200x(20-100厚度) mm

SIZE:3000x1200mm THICKNESS:20-100mm

PU STONE

條柱石



PRODUCT SPECIFICATIONS

條柱石


尺 寸 | 1200 x 500 x 100(厚度)mm

SIZE:1200x500mm THICKNESS:100mm

條柱石

尺 寸 | 2400 x 500 x 100(厚度)mm

SIZE:2400x500mm THICKNESS:100mm





瓷 木 森
S I M U S E N

P U 牆 磚 系 列

PU STONE

磚牆系列



文化磚

尺 寸 | 1135 x 310 x 30(厚度) mm

SIZE: 1135x310mm THICKNESS: 30mm



文化磚-中板

尺 寸 | 1500 x 600 x 15(厚度) mm

SIZE: 1200x400mm THICKNESS: 200mm



文化磚-B款

尺 寸 | 1200 x 600 x 15(厚度) mm

SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 15mm



黃鑄岩

尺 寸 | 1200 x 300 x 35(厚度) mm

SIZE: 1200x300mm THICKNESS: 35mm



黃鑄岩-中板

尺 寸 | 1500 x 600 x 25(厚度) mm

SIZE: 1500x600mm THICKNESS: 25mm



黃鑄岩-B款

尺 寸 | 1200 x 600 x 15(厚度) mm

SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 15mm





PU STONE

磚牆系列

條岩石

尺 寸 | 1135 x 310 x 35(厚度) mm

SIZE: 1135x310mm THICKNESS: 35mm



古瓦片

尺 寸 | 1200 x 360 x 35(厚度) mm

SIZE: 1200x360mm THICKNESS: 35mm



條岩石-中板

尺 寸 | 1500 x 600 x 25(厚度) mm

SIZE: 1500x600mm THICKNESS: 25mm



裂紋水泥薄板

尺 寸 | 1200 x 400 x 15(厚度) mm

SIZE: 1200x400mm THICKNESS: 15mm



條岩石-B款

尺 寸 | 1200 x 600 x 15(厚度) mm

SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 15mm



礫岩石

尺 寸 | 1500 x 600 x 25(厚度) mm

SIZE: 1500x600mm THICKNESS: 25mm



PU STONE

磚牆系列



木紋石

尺 寸 | 1175 x 300 x 35(厚度) mm

SIZE: 1175x300mm THICKNESS: 35mm



壁岩石

尺 寸 | 1200 x 300 x 35(厚度) mm

SIZE: 1200x300mm THICKNESS: 35mm



懸崖石

尺 寸 | 1160 x 310 x 35(厚度) mm

SIZE: 1160x310mm THICKNESS: 35mm



蛾卵石

尺 寸 | 1620 x 880 x 80(厚度) mm

SIZE: 1620x880mm THICKNESS: 80mm



小岩石

尺 寸 | 1200 x 600 x 15(厚度) mm

SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 15mm



劈開磚

尺 寸 | 1200 x 600 x 10(厚度) mm

SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 10mm





PU STONE

磚牆系列



碎石板

尺 寸 | 1500 x 750 x 30(厚度) mm
SIZE: 1500x750mm THICKNESS: 30mm



碎石板-B款

尺 寸 | 1200 x 600 x 15(厚度) mm
SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 15mm



水流石

尺 寸 | 1200 x 300 x 20(厚度) mm
SIZE: 1200x300mm THICKNESS: 20mm



大水流石

尺 寸 | 1200 x 600 x 30(厚度) mm
SIZE: 1200x600mm THICKNESS: 30mm



PU STONE

磚牆系列



古堡石

尺 寸 | 1200 x 300 x 35(厚度) mm

SIZE: 1200x300mm THICKNESS: 35mm



城堡石

尺 寸 | 1500x750x(10-40厚度) mm

SIZE: 1500x750mm THICKNESS: 10-40mm



年輪木

尺 寸 | 1200 x 300 x 40(厚度) mm

SIZE: 1200x300mm THICKNESS: 40mm



年輪木-中板

尺 寸 | 1500 x 600 x 25(厚度) mm

SIZE: 1500x600mm THICKNESS: 25mm





PU STONE

磚牆系列



羽毛石-常規色

尺 寸 | 900x200x(10-20厚度) mm

SIZE:900x200mm THICKNESS:10-20mm



羽毛石-特殊色

尺 寸 | 900x200x(10-20厚度) mm

SIZE:900x200mm THICKNESS:10-20mm



S I M U S E N



凱焱新材料有限公司
統一編號 6062 1555
04-2338 8885
臺中市烏日區環河路1段1262號