



瓷 木 森  
S I M U S E N

改 變 市 場 的 新 材 料  
C H A N G E

凱焱新材有限公司

TEL | 04-2338 8885

414台中市烏日區環河路一段1262號

SIMUSEN

NEW MATERIALS

## 軟瓷捲材

“ 設計不受限，打造理想空間 ”

易施工、高質感、有紋路





## 產品特色 Product Features



### 不開裂 超耐磨

表面堅硬，比普通漆具更好的防開裂優勢，硬物摩擦不掉粒無刮傷。



### 防黴 不長細菌

原料本身具防黴，在潮濕溫暖環境中防黴性能達最高標準。美觀健康。



### 防退色 戶外可用

採用高分子樹脂、貝殼粉、奈米無機礦物等填料，經陽光照射不退色老化。



### 防潮濕 不易髒污

奈米無機礦物填料，具防水防污功能，油漬汗漬等，輕微刷洗即可。



### B1級防火阻燃

防火阻燃性能達B1，明火燃燒繼續未達1秒即滅，具不可燃特性。




## 結構組成 Structural Composition

瓷泥捲材可單獨使用,也可覆於軟皮板上使用,兩款可選。

瓷泥捲材以其非凡的柔軟性脫穎而出,這一特性使得它能夠輕鬆貼合在各種形狀的表面上,包括軟皮板。這種無縫對接不僅增強了裝飾效果的整體性,還拓寬了材料的應用範圍。

軟皮板以其溫潤的觸感和良好的折彎性能著稱,而瓷泥捲材的加入,既保留了瓷泥捲材的柔韌特性,增添了高雅的視覺效果和更強的耐用性,兩者相輔相成,共同營造出既美觀又實用的空間環境。





## 底 層

採用水性乳液,高分子水性樹脂,貝殼粉及納米無機礦物質填料,水性色漿等塗佈加工滲透到水刺無紡纖維裡,保證材料持久的穩定性,不褪色,耐老化性,透氣性和防污性能等,經過高滲透塗佈工藝與水刺無紡布高強度結合,就像底布磨厚的耐磨性能等,經過高滲透塗佈工藝與水刺無紡布高強度結合,就像底布磨厚的高強度。

## 中 層

採用水性乳液,高分子水性樹脂及水性色漿及珠光粉等材料經標準化設備二次加工為產品添磚加瓦,添加各種花型及工藝。

## 面 層

再次採用水性乳液,高分子水性樹脂及水性色漿及珠光粉等材料為產品增強面層的附著力,防污能力,耐摩擦能力,再次為產品保駕護航。

## 成 品

透過高精度壓花設備再次為產品進行第四次加工,為了讓產品更生動與自然,所有花型模具均採用人工雕刻,保證成品的精細化程度更高更自然更生動。



## INNOVATION & HONOR 創新與榮譽

**瓷** 木森新材,研發團隊擁有來自歐洲、日本和新加坡的專業設計和研發力量,擁有多項專利與智慧財產權。團隊成員尊崇個性原創產品,並始終保持工藝技術的領先創新。

現擁有超過600多款新型建材產品,產品線廣泛覆蓋多個領域,如地板、天花、圍欄、牆面、裝飾板、3D元素裝飾材料和家具家居用品。我們可以提供完整的配套產品,更好地實現各種建築裝飾空間設計的完美落地。

## 產品差異 Product Differences

| PVC 貼皮捲材  |   | 差異性   | 傳統壁紙        |
|-----------|---|-------|-------------|
| 易安裝，也可DIY | ✓ | 施工難度  | 施工難度高，牆面要平整 |
| 可防霉防潮     | ✓ | 防霉、防潮 | 不可防霉防潮      |
| 超耐磨、不開裂   | ✓ | 耐磨、開裂 | 不耐磨易開裂      |
| 有防火阻燃     | ✓ | 防火阻燃  | 防火阻燃效果差     |
| 可用於戶外     | ✓ | 戶外使用  | 不可於戶外       |
| 紋路深有質感    | ✓ | 美觀與質感 | 質感較差易開裂不美觀  |



## 示意圖 Schematic diagram



高質感，無界限

Premium Texture, Unlimited Possibilities






以色彩書寫空間詩學，以質感促進人與場景融通，拉進生活與空間的距離。

Writing the poetics of space with color, promoting the integration of people and scenes with texture, and pulling in the distance between life and space.





LPN1301

LPN1302

LPN1303

LPN1304

LPN1306

LPN1307

LPN1308

LPN1309

LPN1311

LPN1312

LPN1313

LPN1314



防水防污



防退色



可擦洗



耐磨擦



阻燃



抗靜電



防霉



零甲醛





LPN1316

LPN1317

LPN1318

LPN1319

LPN1321

LPN1322

LPN1323

LPN1324

LPN1326

LPN1327

LPN1328

LPN1329

MORE...



防水防污



防退色



可擦洗



耐磨擦



阻燃



抗靜電



防霉



零甲醛



SIMUSEN



案例效果照，僅供參考

## 洞石 TRAVERTINE

規格/Specification

600x1200mm、600x2400mm、1200x3000mm

厚度/Thickness

3-4mm



灰色



黑色



白色



漸變白色




鑲金色



淺灰色

不限於以上顏色




## 水泥浇筑板 CONCRETE BOARD

規格/Specification

600x1200mm、1200x3000mm

厚度/Thickness

4mm



不限於以下顏色



白色



灰色



卡其色



## 鉅台木紋

SAWING WOOD

規 格/Specification  
600x1200mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness  
3-6mm



## 星月石

MOONSCAPE STONE

規 格/Specification  
600x1200mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness  
4-7mm



## 馬賽克

MOSAIC

規 格/Specification  
600x1200mm、600x3000mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness  
4-7mm

※各款式均有多種顏色選擇



## 粗紋線石

LINE STONE BOARD

規 格/Specification

600x1200mm、600x2400mm、1200x2400mm

厚 度/Thickness

4mm



## 阿曼線石

AMANNITE CRYSTAL

規 格/Specification

600x1200mm、600x2400mm、1200x2400mm

厚 度/Thickness

4-7mm



## 阡陌石

SQUARE LINE STONE

規 格/Specification

600x1200mm、600x2400mm、1200x2400mm

厚 度/Thickness

4-7mm

※各款式均有多種顏色選擇

## 毛面花崗岩

ROUGH GRANITE

規 格/Specification

600x1200mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness


4-5mm



Driven by the belief that "Green material, Quality Space", the Greenzone group continues to pursue more environmental-friendly and better quality products, continuously improve the professional ability of the team, and provide better service to customers.

※有多種顏色選擇

SIMUSEN



## 麻編石

HEMP WOVEN SOFT STONE



規格/Specification  
600x1200mm

厚度/Thickness  
4mm

## ◀ 草編石

WOVEN STONE

規格/Specification  
600x1200mm

厚度/Thickness  
4mm



※有多種顏色選擇



## 水波紋板

RIPPLE BOARD

規 格/Specification  
600x1200mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness  
4mm



## 新線石

FINE LINE STONE BOARD

規 格/Specification  
600x1200mm、600x3000mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness  
4mm



## 詠絡石

ROUND LINE STONE

規 格/Specification  
600x1200mm、600x3000mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness  
4-7mm

※各款式均有多種顏色選擇



## 丹夯土板

RAMMED EARTH BOARD

規 格/Specification

600x1200mm、600x2400mm、1200x2400mm

厚 度/Thickness

3-4mm



## 板岩

SLATE

規 格/Specification

600x1200mm、600x3000mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness

4mm



## 斧齒石

ROCKCUT STONE

規 格/Specification

600x1200mm、600x3000mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness

4mm

※各款式均有多種顏色選擇



## 安哥拉頁岩

ANGOLA SHALE

※有多種顏色選擇

規 格/Specification

600x1200mm、600x3000mm、1200x3000mm

厚 度/Thickness

4-5mm



這不僅僅是創造美麗的事物；  
創造一些能夠與人們進行更深層交流的東西

It's not just about creating something beautiful;  
It's about creating something that speaks to people on a deeper level.



## 仿木紋

IMITATION WOOD

規 格/Specification

600x1200mm

厚 度/Thickness

2.5-3.5mm



## 圓柱洞石

STRAVERTINE ROMAN PILLAR

規 格/Specification

600x1200mm

厚 度/Thickness

6-8mm



## 歲月流水石

MURETTO STONE

規 格/Specification

600x1200mm

厚 度/Thickness

4-6mm

※各款式均有多種顏色選擇



## 芭蕉葉


BANANA LEAF

規格/Specification

600x1200mm

厚度/Thickness

4mm



## 人字形石


HERRINGBONE

規格/Specification

600x1200mm

厚度/Thickness

4mm



## 裂紋板

CRACKED STONE BOARD


規格/Specification

600x1200mm

厚度/Thickness

4mm

※各款式均有多種顏色選擇



## 黃土牆

RAMMED EARTH BRICK

規 格/Specification  
600x1200mm

厚 度/Thickness  
6-8mm

不限於以下顏色



# 月球石

MOON STONE

規格/Specification

600x1200mm

厚度/Thickness

4-6mm


不限於以下顏色



卡其色



白色



黑色



# 石 塑 科 岩

商品系列

PRODUCT  
COLLECTION



Product/SS07



SS07

規 格 Specification


1150 X 3200 mm  
1200 X 3300 mm  
600 X 2700 mm



SS04

規 格 Specification

600 X 1200 mm  
600 X 2900 mm  
600 X 2700 mm



Product/SS04



SS38

規格 Specification

580 X 1650 mm

600 X 2700 mm

1100 X 3200 mm

這不僅僅是創造美麗的事物；  
創造一些能夠與人們進行更深層交流的東西

It's not just about creating something beautiful;  
It's about creating something that speaks to people on a deeper level.



It's not just about creating something beautiful; it's about creating something that speaks to people on a deeper level. When your passion for design is evident in your work, it draws people in and gives them a glimpse of your vision.




SS11

規 格 Specification

600 X 3200 mm

600 X 2700 mm



SS12

規 格 Specification

600 X 3200 mm

600 X 2700 mm





SS26

規 格 Specification

600 X 3200 mm

600 X 2700 mm



SS18


規 格 Specification

600 X 3200 mm

600 X 2700 mm



Product/SS18



### SS13

#### 規 格 Specification

670 X 2900 mm

600 X 2700 mm

### SS36

#### 規 格 Specification

720 X 1450 mm

600 X 2700 mm



Product/SS36

Driven by the belief that "Green material, Quality Space", the Greenzone group continues to pursue more environmental-friendly and better quality products, continuously improve the professional ability of the team, and provide better service to customers.



#### SS04 清水澆築板

##### 規 格 Specification

600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm  
600 X 2900 mm



#### SS06 新款水泥板

##### 規 格 Specification

600 X 3200 mm  
600 X 2700 mm



#### SS27 安藤

##### 規 格 Specification

1000 X 1000 mm  
1200 X 600 mm  
2700 X 600 mm

SS67 尼帕克

600 X 3200 mm

600 X 2700 mm



SS72 一域森木

600 X 1500 mm

600 X 2700 mm



SS08 勁竹

590 X 2900 mm

600 X 2700 mm



SS10 四季竹

590 X 2900 mm

600 X 2700 mm



SS25 鋸齒

580 X 1150 mm

600 X 2700 mm



SS68 艾克水泥板

1050 X 3050 mm

600 X 2700 mm



SS86 窄邊水泥板

570 X 3500 mm

600 X 2700 mm



SS09 墨竹

590 X 2900 mm

600 X 2700 mm



SS16 木素一格

600 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS26 櫟木

600 X 3200 mm

600 X 2700 mm

SS39 入木三分

650 X 3200 mm  
600 X 2700 mm



SS48 麻編

600 X 3000 mm  
600 X 2700 mm



SS79 棧板紋

900 X 900 mm  
600 X 2700 mm



SS89 竹編

2400 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



SS14 素土

2700 X 1150 mm  
600 X 2700 mm



SS42 碳燒木

650 X 3200 mm  
600 X 2700 mm



SS52 清竹

600 X 2900 mm  
600 X 2700 mm



SS92 苦瓜

200 X 400 mm  
600 X 2700 mm



SS101 天然木

1200 X 2700 mm  
600 X 2700 mm



SS45 風化夯土

780 X 3200 mm  
600 X 2700 mm



SS02 枯樹  
580 X 2500 mm  
600 X 2700 mm



SS18 夯土  
600 X 3000 mm  
600 X 2700 mm



SS01 流水石  
700 X 2000 mm  
600 X 2700 mm



SS07 英安岩  
3200 X 1150 mm  
1200 X 3300 mm  
600 X 2700 mm




SS13 都靈石  
670 X 2900 mm  
600 X 2700 mm

SS51 柏油路面

800 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS88 碎拼石

1800 X 900 mm

600 X 2700 mm



SS79 布紋線石-圓

600 X 3200 mm

600 X 2700 mm



SS12 布紋線石-方

600 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS20 純色半圓板

590 X 2900 mm

600 X 2700 mm



SS87 龍脊石

1700 X 1100 mm


600 X 2700 mm



HB-T25 米蘭洞石

600 X 1200 mm

600 X 2700 mm



SS03 小紅磚

1000 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS33 星云石-小

720 X 1450 mm

700 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS34 星云石-中

720 X 1450 mm

700 X 3000 mm

600 X 2700 mm

SS36 星云石-大

720 X 1450 mm  
600 X 2700 mm



SS41 石塑小方條

1150 X 2900 mm  
600 X 2700 mm



SS64 細水流石

580 X 2350 mm  
600 X 2700 mm



SS61 線紋石

600 X 3100 mm  
600 X 2700 mm



SS105 小龍炭

780 X 2950 mm  
600 X 2700 mm



SS40 石塑小圓條

1150 X 2900 mm  
600 X 2700 mm



SS24 石塑小海浪

1150 X 2300 mm  
3200 X 600 mm  
600 X 2700 mm



SS80 新線石米白色

550 X 2700 mm  
1200 X 3000 mm  
600 X 2700 mm



SS94 細線石

570 X 2700 mm  
1200 X 2950 mm  
600 X 2700 mm



SS99 粗線石

550 X 2300 mm  
1200 X 3000 mm  
600 X 2700 mm

SS103 星云石2.0-中

780 X 2950 mm

600 X 2700 mm



SS104 星云石2.0-小

780 X 2950 mm

600 X 2700 mm



SS21 大石頭

1150 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS22 小山丘

1150 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS73 大山丘

1200 X 3000 mm

600 X 2700 mm



SS37 月峰

580 X 2350 mm

600 X 2700 mm



SS38 月谷

580 X 1650 mm

1100 X 3200 mm

600 X 2700 mm



SS57 戈壁荒漠

3200 X 1200 mm

600 X 2700 mm



SS62 幽谷

1100 X 3200 mm

600 X 2700 mm



SS106 混石流

3000 X 1200 mm

600 X 2700 mm


SS30 馬賽克

300 X 400 mm  
600 X 2700 mm



SS53 華夫格

950 X 2500 mm  
600 X 2700 mm



SS49 布里

600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



SS63 馬賽克洞石

600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



SS78 歐松板

1150 X 2350 mm  
600 X 2700 mm



HB-T21 羅馬洞石

600 X 1200 mm  
1200 X 2400 mm  
600 X 2700 mm



HB-T22 線畫洞石1

600 X 1200 mm  
1200 X 2400 mm  
600 X 2700 mm



HB-T22 線畫洞石2

600 X 1200 mm  
1200 X 2400 mm  
600 X 2700 mm



HB-T24 米蘭洞石-1

600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



HB-T25 米蘭洞石-2

600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm

SS65 麵包石  
600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



SS66 山岩石  
600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



SS74 石瓦板  
600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



SS77 椰殼  
600 X 1200 mm  
600 X 2700 mm



SS47 夏雨  
600 X 2900 mm  
600 X 2700 mm



SS69 羅威納-淺麻  
600 X 1200 mm  
1200 X 2400 mm  
600 X 2700 mm



SS69 羅威納-灰  
600 X 1200 mm  
1200 X 2400 mm  
600 X 2700 mm



SS107 雅典娜  
1200 X 2400 mm  
600 X 2700 mm



SS76 菱形鏽板  
1200 X 3000 mm  
600 X 2700 mm



SS75 平面鏽板  
1200 X 3000 mm  
600 X 2700 mm

高質感，無界限

Premium Texture, Unlimited Possibilities



PVC 貼皮捲材輕鬆安裝，適合一般消費者自行完成裝潢。

可用於裝飾牆柱、電視牆、老屋外牆等.....

貼一面牆，改變一個空間

Transform Your Space, One Wall at a Time

Thanks for watching